

# **ALLEGATO 2 ALLE LINEE GUIDA SULL'ACCESSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI**

## **MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE**

Il modello di autovalutazione di accessibilità è stato realizzato in conformità alla Legge “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”

## Modello di autovalutazione [V. 01]

Data: 03/05/2021

### Breve descrizione del prodotto:

Il portale del museo di Anatomia Umana Luigi Rolando dell'Università di Torino è raggiungibile all'indirizzo web [www.museoanatomia.unito.it](http://www.museoanatomia.unito.it)

(NOTA: aggiungere descrizione più approfondita delle finalità del sito e del Museo - *parliamone.....*)

### Metodologia di valutazione:

La valutazione è stata effettuata con una metodologia di verifica a campione secondo i criteri illustrati nelle Linee Guida di accessibilità AGID al Capitolo 5.

Di seguito le pagine verificate:

1. home
2. museo - intro
3. storia
4. personaggi
5. sede
6. restauro
7. attività - servizi educativi
8. eventi
9. il museo in cameretta
10. i racconti del museo
11. ricerca scientifica
12. visita - visita virtuale
13. collezioni
14. supporti alla vista
15. info - chi siamo
16. dove siamo
17. biglietti e orari

18. archivio storico
19. per saperne di più
20. per saperne di più - letture consigliate
21. per saperne di più - approfondimenti
22. per saperne di più - rassegna stampa
23. cookie policy
24. informativa dati

#### Standard applicabili e linee guida:

- Norma europea EN 301 549 Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT UNI EN 301549 in versione italiana <http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-301549-2018.html>
- Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0  
<https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/>
- Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1  
<https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/%20>

Responsabile alla compilazione: Opera126 Web Soolutions Srls - Dott. Mauro Abba

## Metodologia di valutazione

La valutazione è stata effettuata con una metodologia di verifica a campione secondo i criteri illustrati nelle Linee Guida di accessibilità AGID al Capitolo 5.

Di seguito le pagine verificate:

TITOLO PAGINA	URL
Home	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/">https://www.museoanatomia.unito.it/</a>
Museo - intro	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/museo/intro/">https://www.museoanatomia.unito.it/museo/intro/</a>
Museo - storia	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/museo/storia/">https://www.museoanatomia.unito.it/museo/storia/</a>
Museo - personaggi	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/museo/personaggi/">https://www.museoanatomia.unito.it/museo/personaggi/</a>
Museo - sede	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/museo/sede/">https://www.museoanatomia.unito.it/museo/sede/</a>
Museo - restauro	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/museo/restauro/">https://www.museoanatomia.unito.it/museo/restauro/</a>
Attività - servizi educativi	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/attivita/didattica/">https://www.museoanatomia.unito.it/attivita/didattica/</a>
Attività - eventi	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/attivita/eventi/">https://www.museoanatomia.unito.it/attivita/eventi/</a>
Attività - il museo in cameretta	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/category/il-museo-in-cameretta/">https://www.museoanatomia.unito.it/category/il-museo-in-cameretta/</a>
Attività - i racconti del museo	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/category/i-racconti-del-museo/">https://www.museoanatomia.unito.it/category/i-racconti-del-museo/</a>
Attività - ricerca scientifica	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/attivita/ricerca-scientifica/">https://www.museoanatomia.unito.it/attivita/ricerca-scientifica/</a>
Visita - virtuale	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/visita/virtuale/">https://www.museoanatomia.unito.it/visita/virtuale/</a>
Visita - collezioni	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/visita/collezioni/">https://www.museoanatomia.unito.it/visita/collezioni/</a>
Visita - supporti alla vista	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/visita/schede/">https://www.museoanatomia.unito.it/visita/schede/</a>
Info - chi siamo	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/chi-siamo/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/chi-siamo/</a>
Info - dove siamo	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/chi-siamo/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/chi-siamo/</a>
Info - biglietti e orari	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/biglietti-orari/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/biglietti-orari/</a>
Info - archivio storico	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/archivio-storico/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/archivio-storico/</a>
Info - per saperne di più	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/</a>
Per saperne di più - letture consigliate	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/</a>
Per saperne di più - approfondimenti	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/approfondimenti/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/approfondimenti/</a>
Per saperne di più - rassegna stampa	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/rassegna-stampa/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/rassegna-stampa/</a>

Info - cookie policy	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/cookie-policy/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/cookie-policy/</a>
Info - informativa dati	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/info/informativa-dati/">https://www.museoanatomia.unito.it/info/informativa-dati/</a>
anatomia versione inglese	<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/en/">https://www.museoanatomia.unito.it/en/</a>

## Terminologia

I termini utilizzati per l'analisi di conformità sono definiti come:

- **Soddisfatto:** tutte le funzionalità dell'ICT soddisfano il criterio.
- **Non soddisfatto:** la maggior parte delle funzionalità dell'ICT non soddisfano il criterio (specificare nel campo "Note").
- **Non applicabile:** il criterio non è applicabile alle funzionalità dell'ICT (specificare nel campo "Note")



## Web

<b>Requisiti tecnici</b>	
	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 <a href="https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/">https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/</a>
	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 <a href="https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/">https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/</a>

## Requisiti minimi per contenuti livello A e AA (obbligatori)

**Nota:** per i documenti inseriti all'interno delle pagine Web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) si faccia riferimento ai punti di controllo presenti nella tabella "Documenti non Web".

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili		
<b>Criterio</b>	<b>Conformità</b>	<b>Note</b>
<u><a href="#">1.1.1 Contenuti non testuali</a></u> (livello A) 9.1.1.1 Contenuti non testuali	non soddisfatto	Sono presenti immagini senza testo alternativo
<u><a href="#">1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati)</a></u> (livello A) 9.1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati)	non applicabile	
<u><a href="#">1.2.2 Sottotitoli (preregistrati) (livello A)</a></u> 9.1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)	non applicabile	Non presenti audio che necessitano di sottotitoli
<u><a href="#">1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) (livello A)</a></u> 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	non applicabile	Non vengono utilizzati contenuti di questo tipo sul sito <a href="http://www.museoanatomia.unito.it">www.museoanatomia.unito.it</a>



<u><a href="#">1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) (Livello AA)</a></u> 9.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)	non applicabile	Non vengono utilizzati contenuti di questo tipo sul sito <a href="http://www.museoanatomia.unito.it">www.museoanatomia.unito.it</a>
<u><a href="#">1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) (Livello AA)</a></u> 9.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)	non applicabile	Non vengono utilizzati contenuti di questo tipo sul sito <a href="http://www.museoanatomia.unito.it">www.museoanatomia.unito.it</a>
<u><a href="#">1.3.1 Informazioni e correlazioni (Livello A)</a></u> 9.1.3.1 Informazioni e correlazioni	non soddisfatto	ID non sono univoci nella stessa pagina (barra di ricerca sidebar e footer).

<p><b><u>1.3.2 Sequenza significativa (Livello A)</u></b> 9.1.3.2 Sequenza significativa</p>	soddisfatto	L'ordine di lettura dei contenuti e degli elementi della pagina è corretto, indipendentemente dal dispositivo o dalla tecnologia assistiva con cui la pagina viene visualizzata.
<p><b><u>1.3.3 Caratteristiche sensoriali (Livello A)</u></b> 9.1.3.3 Caratteristiche sensoriali</p>	soddisfatto	
<p><b><u>1.3.4 Orientamento (solo il livello AA 2.1)</u></b> 9.1.3.4 Orientamento</p>	soddisfatto	
<p><b><u>1.3.5 Identificare lo scopo degli input (solo livello AA 2.1)</u></b> 9.1.3.5 Identificare lo scopo degli input</p>	non soddisfatto	I campi di contatto hanno un sistema di lettura compatibile ma non sono campi input.
<p><b><u>1.4.1 Uso del colore (Livello A)</u></b> 9.1.4.1 Uso del colore</p>	non soddisfatto	
<p><b><u>1.4.2 Controllo del sonoro (livello A)</u></b> 9.1.4.2 Controllo del sonoro</p>	soddisfatto	
<p><b><u>1.4.3 Contrasto minimo (Livello AA)</u></b> 9.1.4.3 Contrasto minimo</p>	non soddisfatto	Errori di contrasto del colore inferiore a 4,5:1 su over della sidebar, header e footer.
<p><b><u>1.4.4 Ridimensionamento del testo (Livello AA)</u></b> 9.1.4.4 Ridimensionamento del testo</p>	soddisfatto	Il testo, ad eccezione dei sottotitoli e delle immagini contenenti testo, può essere ridimensionato fino al 200 per cento senza l'ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità.
<p><b><u>1.4.5 Immagini di testo (Livello AA)</u></b> 9.1.4.5 Immagini di testo</p>	non soddisfatto	Le immagini presenti non sono personalizzabili

<p><b><u>1.4.10 Ricalcolo del flusso (livello AA - WCAG 2.1)</u></b> 9.1.4.10 Ricalcolo del flusso</p>	soddisfatto	Il sito è “responsive” e si adatta dinamicamente alle caratteristiche del dispositivo utilizzato (smartphone, tablet, pc desktop) consentendo una navigazione ottimizzata su dispositivi con dimensione/risoluzione differenti in modo del tutto trasparente all'utente.
<p><b><u>1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (livello AA – WCAG 2.1)</u></b> 9.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali</p>	soddisfatto	Nella presentazione visiva il rapporto di contrasto è di almeno 3:1 rispetto al colore o ai colori adiacenti per: componenti dell'interfaccia utente e oggetti grafici.
<p><b><u>1.4.12 Spaziatura del testo (livello AA – WCAG 2.1)</u></b> 9.1.4.12 Spaziatura del testo</p>	soddisfatto	
<p><b><u>1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (livello AA - WCAG 2.1)</u></b> 9.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus</p>	non soddisfatto	Il passaggio del puntatore del mouse o il focus della tastiera non prevede meccanismi per nascondere o visualizzare contenuti aggiuntivi
<p><b><u>2.1.1 Tastiera (Livello A)</u></b> 9.2.1.1 Tastiera</p>	non soddisfatto	Le funzionalità del sito non sono utilizzabili tramite tastiera
<p><b><u>2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera (Livello A)</u></b> 9.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera</p>	non soddisfatto	Non è possibile spostare lo stato attivo da tastiera a un componente della pagina tramite un'interfaccia tastiera.
<p><b><u>2.1.4 Tasti di scelta rapida (livello A – WCAG 2.1)</u></b> 9.2.1.4 Tasti di scelta rapida</p>	non applicabile	Non sono state impostate scorciatoie da tastiera
<p><b><u>2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione (Livello A)</u></b> 9.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione</p>	soddisfatto	Non è presente alcun limite temporale che influisce sull'utente, le pagine sono conformi a questo



		criterio.
<b><u>2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi (Livello A)</u></b> 9.2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi	soddisfatto	
<b><u>2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (Livello A)</u></b> 9.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia	soddisfatto	Non sono presenti elementi lampeggianti
<b><u>2.4.1 Salto di blocchi (Livello A)</u></b> 9.2.4.1 Salto di blocchi	soddisfatto	È disponibile un meccanismo per saltare i blocchi di contenuto ripetuti in più pagine Web.

<b><u>2.4.2 Titolazione della pagina (Livello A)</u></b> 9.2.4.2 Titolazione della pagina	soddisfatto	Le pagine Web hanno titoli che descrivono l'argomento o lo scopo.
<b><u>2.4.3 Ordine del focus (Livello A)</u></b> 9.2.4.3 Ordine del focus	soddisfatto	L'ordine di tabulazione definito nelle pagine del portale è logico.
<b><u>2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) (Livello A)</u></b> 9.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)	non soddisfatto	Sono presenti immagini senza testo alternativo - link dell'immagine  Sono presenti link vuoti, senza testo, quindi la funzione del link non può essere presentata all'utente  Sono presenti link ridondanti, con URL uguale, nella stessa pagina
<b><u>2.4.5 Differenti modalità (Livello AA)</u></b> 9.2.4.5 Differenti modalità	soddisfatto	Sono disponibili più modi per individuare una pagina Web all'interno di una serie di pagine Web, a meno che la pagina non sia il risultato o un passaggio di un processo.
<b><u>2.4.6 Intestazioni ed etichette (Livello AA)</u></b> 9.2.4.6 Intestazioni ed etichette	soddisfatto	Intestazioni e tabelle descrivono l'argomento o lo scopo.

<b><u>2.4.7 Focus visibile (Livello AA)</u></b> 9.2.4.7 Focus visibile	non soddisfatto	Sono presenti alcuni elementi con stato attivo senza il focus visibile con navigazione da tastiera.
<b><u>2.5.1 Movimenti del puntatore (livello AA - WCAG 2.1)</u></b> 9.2.5.1 Movimenti del puntatore	soddisfatto	Nelle mappe le funzionalità possono essere fruite con un puntatore singolo
<b><u>2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore (livello AA - WCAG 2.1)</u></b> 9.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore	soddisfatto	
<b><u>2.5.3 Etichetta nel nome (livello AA - WCAG 2.1)</u></b> 9.2.5.3 Etichetta nel nome	soddisfatto	
<b><u>2.5.4 Azionamento da movimento (livello AA - WCAG 2.1)</u></b> 9.2.5.4 Azionamento da movimento	non applicabile	
<b><u>3.1.1 Lingua della pagina (Livello A)</u></b> 9.3.1.1 Lingua della pagina	soddisfatto	
<b><u>3.1.2 Parti in lingua (Livello AA)</u></b> 9.3.1.2 Parti in lingua	soddisfatto	

<b><u>3.2.1 Al Focus (Livello A)</u></b> 9.3.2.1 Al focus	soddisfatto	
<b><u>3.2.2 All'input (Livello A)</u></b> 9.3.2.2 All'input	soddisfatto	
<b><u>3.2.3 Navigazione coerente (Livello AA)</u></b> 9.3.2.3 Navigazione coerente	soddisfatto	
<b><u>3.2.4 Identificazione coerente (Livello AA)</u></b> 9.3.2.4 Identificazione coerente	soddisfatto	
<b><u>3.3.1 Identificazione di errori (Livello A)</u></b> 9.3.3.1 Identificazione di errori	non applicabile	
<b><u>3.3.2 Etichette o istruzioni (Livello A)</u></b> 9.3.3.2 Etichette o istruzioni	non soddisfatto	Stessi problemi che si ripetono nei criteri 1.3.1

<a href="#"><u>3.3.3 Suggerimenti per gli errori (Livello AA)</u></a> 9.3.3.3 Suggerimenti per gli errori	non applicabile	
<a href="#"><u>3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (Livello AA)</u></a> 9.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	non applicabile	
<a href="#"><u>4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Livello A)</u></a> 9.4.1.1 Analisi sintattica (parsing)	non soddisfatto	Presenti ID non univoci nella stessa pagina
<a href="#"><u>4.1.2 Nome, ruolo, valore (Livello A)</u></a> 9.4.1.2 Nome, ruolo, valore	non soddisfatto	Stessi problemi che si ripresentano nelle medesime pagine e nel criterio 1.3.1
<a href="#"><u>4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA - WCAG 2.1)</u></a> 9.4.1.3 Messaggi di stato	soddisfatto	

## Documenti PDF

La valutazione dei documenti PDF è stata effettuata con una metodologia di verifica a campione secondo i criteri illustrati nelle Linee Guida di accessibilità AGID al Capitolo 5.

I documenti selezionati per la verifica sono **21** e hanno la data di modifica posteriore al 23 settembre 2018. La verifica di conformità è avvenuta con sistema automatico che ha eseguito i seguenti controlli su ciascun documento selezionato nel campione:

- Il documento non è leggibile elettronicamente
- Il documento non contiene tag
- Il documento non contiene la definizione della lingua
- Il documento non contiene un titolo
- Il documento non contiene intestazioni
- Il documento non contiene segnalibri
- Il documento non accessibile dallo user agent
- Il documento include contenuto senza tag
- Il primo titolo non corrisponde a un Titolo 1
- La struttura dei titoli non è corretta
- L'immagine non include una presentazione alternativa
- La tabella non include le intestazioni tabella
- L'elemento del modulo non ha un'etichetta connessa in modo esplicito

Per questa valutazione non sono stati considerati solo in parte i requisiti espressi nel capitolo 10 della norma UNI EN 301549.

Di seguito i documenti PDF verificati e i risultati ottenuti dalla verifica:

URL Documento	Ultima modifica	Leggibile elettronica mente	Tag PDF	Altri problemi
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_museo.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_museo.pdf</a>	DA INDICARE E PERFEZIONARE	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_cere.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_cere.pdf</a>	11/2011	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua

				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_archivio.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_archivio.pdf</a>	11/2011	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAC_MAU_Museo_uomo.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAC_MAU_Museo_uomo.pdf</a>	2008	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_collezioni.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_collezioni.pdf</a>	05/2009	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_didattica.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_didattica.pdf</a>	12/2008	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAC_MAU_Museologia_Musei_Universitari.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAC_MAU_Museologia_Musei_Universitari.pdf</a>	2010	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo

				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_restauero.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_restauero.pdf</a>	11/2004	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_coll_liquido.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_coll_liquido.pdf</a>	DA INDICARE E PERFEZIONARE	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAC_MAU_quaderni_didattici.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAC_MAU_quaderni_didattici.pdf</a>	DA INDICARE E PERFEZIONARE	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/SMA_rassegna_stampa_2020.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/SMA_rassegna_stampa_2020.pdf</a>	31/12/19	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/SMA_indice_rassegna-s">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/SMA_indice_rassegna-s</a>	31/12/19	si	no	Il documento non contiene tag

tampa_2019.pdf				
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/indice_rassegna_stamp_a_2018.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/indice_rassegna_stamp_a_2018.pdf</a>	31/12/18	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/1_indice_rassegna_stampa_2017.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/1_indice_rassegna_stampa_2017.pdf</a>	31/12/17	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/SMA_rassegna_stampa_2016_indice.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/SMA_rassegna_stampa_2016_indice.pdf</a>	31/12/16	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_stampa_2015_indice.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_stampa_2015_indice.pdf</a>	31/12/15	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la

				definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_Stampa_2014_1PARTE.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_Stampa_2014_1PARTE.pdf</a>	31/12/14	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_Stampa_2013_1parte.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_Stampa_2013_1parte.pdf</a>	31/12/13	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_stampa_2012_indice.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_stampa_2012_indice.pdf</a>	31/12/12	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_stampa_2011_indice.pdf">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploads/MAU_MAC_Rass_stampa_2011_indice.pdf</a>	31/12/11	si	no	Il documento non contiene tag
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato
<a href="https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploa">https://www.museoanatomia.unito.it/wp-content/uploa</a>	07/2014	si	no	Il documento non contiene tag



ds/DR_SMA.pdf				
				Il documento non contiene un titolo
				Il documento non contiene la definizione della lingua
				contiene un plugin non identificato

## Generici

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili - <b>NON APPLICABILI</b>			
<b>Criterio</b>	<b>Conformità</b>	<b>Note</b>	<b>Condizione</b>
5.2 Attivazione delle caratteristiche di accessibilità			Laddove l'ICT ha caratteristiche di accessibilità documentate
5.3 Biometrica			Laddove l'ICT utilizza le caratteristiche biologiche
5.4 Conservazione delle informazioni sull'accessibilità durante la conversione			Laddove l'ICT converte informazioni o comunicazioni
5.5.1 Modalità d'uso			Laddove l'ICT ha parti utilizzabili
5.5.2 Discernibilità delle parti utilizzabili			Laddove l'ICT ha parti utilizzabili
5.6.1 Stato tattile o uditivo			Laddove l'ICT ha un controllo di blocco o attivazione
5.6.2 Stato visivo			Laddove l'ICT ha un controllo di blocco o attivazione
5.7 Ripetizione tasti			Laddove l'ICT ha una funzione di ripetizione tasti che non può essere disattivata
5.8 Accettazione del doppio tasto			Laddove l'ICT ha una tastiera o una tastiera numerica

5.9 Azioni simultanee dell'utente			Laddove l'ICT utilizza azioni simultanee dell'utente per il suo funzionamento
-----------------------------------	--	--	---

## ICT con comunicazione bidirezionale

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili			
<b>Criterio</b>	<b>Conformità</b>	<b>Note</b>	<b>Condizione</b>
6.1 Larghezza di banda audio per il parlato			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
6.2.1 Fornitura di testo in tempo reale (RTT)			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
6.2.2 Visualizzazione del testo in tempo reale			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
6.2.3 Interoperabilità			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
6.2.4 Riadattabilità del testo in tempo reale			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
6.3 Identificazione del chiamante			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
6.5.2 Risoluzione elemento a)			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale

6.5.3 Frequenza dei fotogrammi elemento b)			Laddove l'ICT offre comunicazione vocale bidirezionale
--	--	--	--

## ICT con funzionalità video

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili			
criterio	Conformità	Note	Condizione
7.1.1 Riproduzione dei sottotitoli			Laddove l'ICT ha capacità video
7.1.2 Sincronizzazione dei sottotitoli			Laddove l'ICT ha capacità video
7.1.3 Conservazione dei sottotitoli			Laddove l'ICT ha capacità video
7.2.1 Riproduzione della descrizione audio			Laddove l'ICT ha capacità video
7.2.2 Sincronizzazione della descrizione audio			Laddove l'ICT ha capacità video
7.2.3 Conservazione della descrizione audio			Laddove l'ICT ha capacità video
7.3 Controlli utente per sottotitoli e descrizione audio			Laddove l'ICT ha capacità video

## Documentazione e servizi a supporto

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili			
criterio	Conformità	Note	Condizione

12.1.1 Caratteristiche di accessibilità e compatibilità			
12.1.2 Documentazione accessibile			
12.2.2 Informazioni sulle caratteristiche di accessibilità e compatibilità			
12.2.3 Comunicazione effettiva			
12.2.4 Documentazione accessibile			

## Ulteriori funzioni di accessibilità

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili			
<b>Criterio</b>	<b>Conformità</b>	<b>Note</b>	<b>Condizione</b>
11.6.1 Controllo dell'utente delle funzionalità di accessibilità			
11.6.2 Nessuna interruzione delle funzionalità di accessibilità			
11.7 Preferenze utente			

## Hardware

<input type="checkbox"/> I criteri di questa sezione non applicabili		
<b>Criterio</b>	<b>Conformità</b>	<b>Note</b>
8.1.1 Requisiti generici		
8.1.2 Connessioni standard		
8.1.3 Colore		
8.2.1.1 Intervallo del volume vocale		
8.2.1.2 Controllo del volume incrementale		

8.2.2.1 Dispositivi a linea fissa		
8.2.2.2 Sistemi di comunicazione wireless		
8.3.1 Generalità (informativa)		
8.3.2.1 Cambio di livello		
8.3.2.2 Superficie libera o area operativa		
8.3.2.3.1 Generalità		

8.3.2.3.2 Approccio frontale		
8.3.2.3.3 Approccio laterale		
8.3.2.4 Larghezza spazio ginocchia e piedi		
8.3.2.5 Spazio per piedi		
8.3.2.6 Spazio per ginocchia		
8.3.3.1.1 Accesso frontale in alto non ostruito		
8.3.3.1.2 Accesso frontale in basso non ostruito		
8.3.3.1.3.1 Superficie libera		
8.3.3.1.3.2 Ostruzione accesso frontale (< 510 mm)		
8.3.3.1.3.3 Ostruzione accesso frontale (< 635		

mm)		
8.3.3.2.1 Accesso laterale in alto non ostruito		
8.3.3.2.2 Accesso laterale in basso non ostruito		
8.3.3.2.3.1 Ostruzione accesso laterale (< 255 mm)		
8.3.3.2.3.2 Ostruzione accesso laterale (< 610 mm)		

8.3.4 Visibilità		
8.3.5 Istruzioni di installazione		
8.4.1 Tasti numerici		
8.4.2.1 Metodi di funzionamento delle parti meccaniche		
8.4.2.2 Forza di funzionamento delle parti meccaniche		
8.4.3 Chiavi, biglietti e carte tariffarie		
8.5 Indicazione tattile della modalità vocale		



## Software

I criteri di questa sezione non applicabili

<b>Criterio</b>	<b>Conformità</b>	<b>Note</b>
11.1.1.1.1 Contenuti non testuali (funzionalità aperta)		
11.1.1.1.2 Contenuti non testuali (funzionalità chiusa)		
11.1.2.1.1 Solo audio e solo video (preregistrati – funzionalità aperta)		
11.1.2.1.2.1 Solo audio preregistrato (funzionalità chiusa)		
11.1.2.1.2.2 Solo video preregistrato (funzionalità chiusa)		
11.1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)		
11.1.2.3.1 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato – funzionalità aperta)		
11.1.2.3.2 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato – funzionalità chiusa)		
11.1.2.4 Sottotitolo (in tempo reale)		

11.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)		
11.1.3.1.1 Informazioni e correlazioni (funzionalità aperta)		
11.1.3.1.2 Informazioni e correlazioni (funzionalità chiusa)		
11.1.3.2.1 Sequenza significativa (funzionalità aperta)		
11.1.3.2.2 Sequenza significativa (funzionalità chiusa)		
11.1.3.3 Caratteristiche sensoriali		
11.1.3.4 Orientamento		
11.1.3.5 Identificare lo scopo degli input		
11.1.4.1 Uso del colore		
11.1.4.2 Controllo del sonoro		
11.1.4.3 Contrasto (minimo)		
11.1.4.4.1 Ridimensionamento del testo (funzionalità aperte)		
11.1.4.4.2 Ridimensionamento del testo (funzionalità chiusa)		
11.1.4.5.1 Immagini di testo (funzionalità aperta)		
11.1.4.5.2 Immagini di testo (funzionalità chiusa)		

11.1.4.10 Ricalcolo del flusso		
11.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali		
11.1.4.12 Spaziatura del testo		
11.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus		
11.2.1.1.1 Tastiera (funzionalità aperta)		
11.2.1.1.2 Tastiera (funzionalità chiusa)		
11.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera		
11.2.1.4.1 Tasti di scelta rapida (funzionalità aperta)		
11.2.1.4.2 Tasti di scelta rapida (funzionalità chiusa)		
11.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione		
11.2.2.2 Pausa, stop, nascondi		
11.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia		

11.2.4.3 Ordine del focus		
11.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)		
11.2.4.6 Intestazioni ed etichette		

11.2.4.7 Focus visibile		
11.2.5.1 Movimenti del puntatore		
11.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore		
11.2.5.3 Etichetta nel nome		
11.2.5.4 Azionamento da movimento		
11.3.1.1.1 Lingua del software (funzionalità aperta)		
11.3.1.1.2 Lingua del software (funzionalità chiusa)		
11.3.2.1 Al focus		
11.3.2.2 All'input		
11.3.3.1.1 Identificazione degli errori (funzionalità aperta)		
11.3.3.1.2 Identificazione degli errori (funzionalità chiusa)		
11.3.3.2 Etichette o istruzioni		

11.3.3.3 Suggerimenti per gli errori		
11.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)		
11.4.1.1.1 Analisi sintattica - parsing (funzionalità aperta)		

11.4.1.1.2 Analisi sintattica (parsing) (funzionalità chiusa)		
11.4.1.2.1 Nome, ruolo, valore (funzionalità aperta)		
11.4.1.2.2 Nome, ruolo, valore (funzionalità chiusa)		
11.5.1 Funzionalità chiusa		
11.5.2.1 Supporto del servizio di accessibilità della piattaforma per il software che fornisce un'interfaccia utente		
11.5.2.2 Supporto del servizio di accessibilità della piattaforma per le tecnologie assistive		
11.5.2.3 Uso dei servizi di accessibilità		
11.5.2.4 Tecnologia assistiva		
11.5.2.5 Informazioni sull'oggetto		
11.5.2.6 Riga, colonna e intestazioni		

11.5.2.7 Valori		
11.5.2.8 Relazioni etichetta		
11.5.2.9 Relazioni genitore-figlio		
11.5.2.10 Testo		
11.5.2.11 Elenco delle azioni disponibili		

11.5.2.12 Esecuzione di azioni disponibili		
11.5.2.13 Tracciamento degli attributi di focus e selezione		
11.5.2.14 Modifica degli attributi di focus e selezione		
11.5.2.15 Notifica delle modifiche		
11.5.2.16 Modifica di stati e proprietà		
11.5.2.17 Modifica di valori e testo		
11.6.1 Controllo dell'utente delle funzionalità di accessibilità		
11.6.2 Nessuna interruzione delle funzionalità di accessibilità		
11.7 Preferenze utente		
11.8.1 Tecnologia del contenuto		

11.8.2 Creazione di contenuto accessibile		
11.8.3 Conservazione nelle trasformazioni delle informazioni sull'accessibilità		
11.8.4 Suggerimenti di riparazione		
11.8.5 Modelli		